

Tabelle zur Ermittlung des Härtegrades bei der Detensor[®]-Liegeorthese[®] 5 % unter Berücksichtigung von Körpergröße, -gewicht sowie dem Alter

Größe (cm)	000-150		151-155		155-160		161-165		166-170		171-175		176-180		181-185		186-190		191-195		196-200		201-205	
Alter ->	a b		a b		a b		a b		a b		a b		a b		a b		a b		a b		a b		a b	
Gewicht																								
00-50 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51-55 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56-60 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61-65kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66-70kg	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71-75kg	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76-80kg	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81-85kg	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86-90kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
91-95kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96-100kg	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101-105kg	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106-110kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Erläuterungen:

a = Altersgruppe bis 65 Jahre

b = Altersgruppe 65 Jahre und älter

1 = Härtegrad 1

2 = Härtegrad 2


3 = Härtegrad 3

S = Scheitelpunkt (Gürtellinienbereich)

O = Oberkörperlänge (Kopf bis Gürtellinienbereich) siehe Skizze

U = Unterkörperlänge (Fuß bis Gürtellinienbereich) siehe Skizze)

Skizze:



Bitte diese Angaben unbedingt bei Bestellung mitteilen!!

Stand 03/06